

- la dosis que produce la muerte del 50% de las ratas a las que se aplicó la sustancia por vía cutánea
- la concentración que produce enfermedad en el 50% de las ratas que inhalaron la sustancia
- **la concentración que produce la muerte del 50% de las ratas que inhalaron la sustancia**
- la dosis que produce la muerte del 50% de las ratas que ingirieron la sustancia.

5 - ¿Qué color de banda tiene el producto en la etiqueta?

¿Qué significa que un fitosanitario es de la Clase II?

Clasificación Plaguicidas OMS 2009

DL₅₀ (mg/kg DE PESO) EN RATAS

CATEGORÍA	ORAL		DÉRMICA	
	SÓLIDOS	LÍQUIDOS	SÓLIDOS	LÍQUIDOS
Ia EXTREMADAMENTE PELIGROSOS	5 o menos	20 o menos	50 o menos	40 o menos
Ib ALTAMENTE PELIGROSOS	5-50	20-200	50-200	40-400
II MODERADAMENTE PELIGROSOS	50-2000	200-2000	200-2000	400-4000
III LIGERAMENTE PELIGROSOS	Más de 2000	Más de 200	Más de 1000	Más de 4000
U - IMPROBABLE QUE PRESENTE PELIGROS AGUDOS		Mas de 5000		

Clasificación toxicológica en el rotulado

AGROQUÍMICOS

I a. PRODUCTO EXTREMADAMENTE PELIGROSO	MUY TÓXICO
Ib. PRODUCTO MUY PELIGROSO	TÓXICO
II PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO	NOCIVO
III PRODUCTO POCO PELIGROSO	CAUTELADO
PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO	CAUTELADO

Resolución N° 350 del 30 de agosto de 1999 de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION









ENDOSULFÁN



Etiquetas

ETIQUETADO: RESOLUCION SENASA 816/06

Función: dar a conocer al usuario, en forma clara y sencilla, no solo los **elementos esenciales para el control de organismos dañinos**, sino también las que deben observarse para que su uso resulte lo mas **seguro** posible.

-La etiqueta es **MUY IMPORTANTE**, ya que contiene información de los productos químicos que contiene, para qué sirve, cuáles son los riesgos, cómo usarlo en forma segura y qué hacer en caso de accidentes.

-Indica la Categoría toxicológica

Etiquetas

¿Cuándo leer la etiqueta?

- **Antes de comprar un plaguicida:** para asegurar que esta autorizado para la necesidad que Ud. tiene, cantidad a comprar, momento a ser aplicado, etc.
- **Antes de usar un plaguicida:** para saber si existen restricciones en para su uso, restricciones para horas de aplicación, que equipo de protección personal usar y cuales son los pasos de primeros auxilios.
- **Antes de almacenar un plaguicida:** para conocer las recomendaciones para su almacenamiento.
- **Antes de eliminar los envases vacíos:** para saber como eliminarlos de forma segura.

Etiquetas

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

PRECAUCIONES GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos.

Durante su aplicación usar careta, antiparras y ropa protectora apropiada. Finalizado el tratamiento lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la aplicación. No pulverizar en días muy ventosos, evitando que la deriva del producto llegue a cultivos sensibles.

EFECTOS AMBIENTALES: • **TOXICIDAD PARA ASES:** Muy Toxicó. No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques, praderas y reservas faunísticas.

• **TOXICIDAD PARA PECES:** Muy Toxicó. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar restos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en corrales de lagos y ríos. Debe establecer una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua. • **TOXICIDAD PARA ABESAS:** ALTAMENTE TOXICO. Si no puede evitarse su aplicación durante la época de floración, se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarse, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con aspersa húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pico de las abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Los envases vacíos o con remanentes deben ser enjuagados tres veces con agua, para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que los envases estén vacíos. Luego destruirlos para evitar su reuso y quemarlos a fuego vivo en lugar abierto.

ALMACENAMIENTO: Las soluciones sólo deben almacenarse o aplicarse en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico. No usar recipientes de acero galvanizado pues tanto como sus soluciones reaccionan con esas superficies liberando gas hidrógeno que puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de fuego.

DESEMPEÑO: En caso de ser necesario absorber con arena o otro material inerte. Evitar la contaminación del agua de riego o de uso doméstico.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avise al médico inmediatamente. En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático.

COMPOSICIÓN: dimetoato; N-monometilamida del ácido O,O dimetil ditiiofosforil acético — 40 gr solventes, c.a.p. — 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en la S. A. G. P. y A. (SENASA) bajo el N° 33.760

N° de Partida: Ver envase

Fecha Vencimiento: Ver envase

Industria Argentina

Contenido Neto: 20 L

INFLAMABLE DE 2da. CATEGORÍA

agm Argentina S.A.

Blanco Encalada 170 2° piso (B1609EEC)
Boulogne, Pcia. de Bs. As. • Argentina
Tel: (54-11) 4763-6670 / 6430 / 0701
www.agmargentina.com

IMPORTANTE: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciera en forma distinta a la indicada en el rótulo.

INSECTICIDA ACARICIDA

Dimetoato

agm

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICION

dimetoato; N-monometilamida del ácido O,O dimetil ditiiofosforil acético — 40 gr solventes, c.a.p. — 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en la S. A. G. P. y A. (SENASA) bajo el N° 33.760

N° de Partida: Ver envase

Fecha Vencimiento: Ver envase

Industria Argentina

Contenido Neto: 20 L

INFLAMABLE DE 2da. CATEGORÍA

agm Argentina S.A.

Blanco Encalada 170 2° piso (B1609EEC)
Boulogne, Pcia. de Bs. As. • Argentina
Tel: (54-11) 4763-6670 / 6430 / 0701
www.agmargentina.com

IMPORTANTE: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciera en forma distinta a la indicada en el rótulo.

RECOMENDACIONES DE USO				
CULTIVO	PLAGA	DOSES EN CM ³		INDICACIONES Y EPOCA DE APLICACIÓN
		por 100 L de agua	por hectárea	
Cítricos	Control de: trips aculeoladas (Acanthosiphon aceris), trips citricos (Trialeurodes citricarpa), trips de la palma (Cavariella citricarpa), trips de la palma (Cavariella citricarpa), trips de la palma (Cavariella citricarpa)	150	—	Se recomienda efectuar las aplicaciones en primavera-verano, a partir del momento de floración continuadas hasta 2000 en un caso necesario, de convenientemente a la cosecha (último 1/3 a 1/2 de cosecha anual).
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75-100	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Cuando la infestación comienza a tener color y poco días antes, con el aspersor de agua aspersor, entre otros como: trips.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas y frutos	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
	Trips de la palma (Cavariella citricarpa)	75	—	Aplicar en caso de observar los primeros ataques.
Mazorcas				

Etiquetas

ORDENAMIENTO

Izquierda:

- ☐ Precauciones para el uso
- ☐ Recomendaciones para el almacenamiento,
- ☐ Primeros auxilios en caso de accidentes,
- ☐ Clase toxicológica, riesgos ambientales,
- ☐ Consultas en caso de intoxicación

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

PRECAUCIONES GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos.

Durante su aplicación usar careta, antiparras y ropa protectora apropiada. Finalizado el tratamiento lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la aplicación. No pulverizar en días muy ventosos, evitando que la deriva del producto llegue a cultivos sensibles.

RIESGOS AMBIENTALES: • **TOXICIDAD PARA AVES:** MUY TOXICO. No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aérea sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. •

TOXICIDAD PARA PECES: MUY TOXICO. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caídos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en costas de lagos y ríos. Debe establecerse una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua. • **TOXICIDAD PARA ABEJAS:** ALTAMENTE TOXICO. Si no puede evitarse su aplicación durante la época de floración, se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Los envases vacíos o con remanentes deben ser enjuagados tres veces con agua, para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que los envases estén vacíos. Luego destruirlos para evitar su reuso y quemarlos a fuego vivo en lugar abierto.

ALMACENAMIENTO: Las soluciones sólo deben mezclarse, almacenarse o aplicarse en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico. No usar recipientes de acero galvanizado pues tanto como sus soluciones reaccionan con esas superficies liberando gas hidrógeno que puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de fuego.

DERRAMES: En caso de derrame absorber con arena u otro material inerte. Evitar la contaminación del agua de riego o de uso doméstico.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avise al médico inmediatamente. En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO INSECTICIDA FENILACRIDO, CLASE A, TOXICOLOGICO, VERBA Y COMESTIBLES.

Indicaciones: Surten de 10 mg 12 mg 15 mg 18 mg 21 mg 24 mg 27 mg 30 mg 33 mg 36 mg 39 mg 42 mg 45 mg 48 mg 51 mg 54 mg 57 mg 60 mg 63 mg 66 mg 69 mg 72 mg 75 mg 78 mg 81 mg 84 mg 87 mg 90 mg 93 mg 96 mg 99 mg 102 mg 105 mg 108 mg 111 mg 114 mg 117 mg 120 mg 123 mg 126 mg 129 mg 132 mg 135 mg 138 mg 141 mg 144 mg 147 mg 150 mg 153 mg 156 mg 159 mg 162 mg 165 mg 168 mg 171 mg 174 mg 177 mg 180 mg 183 mg 186 mg 189 mg 192 mg 195 mg 198 mg 201 mg 204 mg 207 mg 210 mg 213 mg 216 mg 219 mg 222 mg 225 mg 228 mg 231 mg 234 mg 237 mg 240 mg 243 mg 246 mg 249 mg 252 mg 255 mg 258 mg 261 mg 264 mg 267 mg 270 mg 273 mg 276 mg 279 mg 282 mg 285 mg 288 mg 291 mg 294 mg 297 mg 300 mg 303 mg 306 mg 309 mg 312 mg 315 mg 318 mg 321 mg 324 mg 327 mg 330 mg 333 mg 336 mg 339 mg 342 mg 345 mg 348 mg 351 mg 354 mg 357 mg 360 mg 363 mg 366 mg 369 mg 372 mg 375 mg 378 mg 381 mg 384 mg 387 mg 390 mg 393 mg 396 mg 399 mg 402 mg 405 mg 408 mg 411 mg 414 mg 417 mg 420 mg 423 mg 426 mg 429 mg 432 mg 435 mg 438 mg 441 mg 444 mg 447 mg 450 mg 453 mg 456 mg 459 mg 462 mg 465 mg 468 mg 471 mg 474 mg 477 mg 480 mg 483 mg 486 mg 489 mg 492 mg 495 mg 498 mg 501 mg 504 mg 507 mg 510 mg 513 mg 516 mg 519 mg 522 mg 525 mg 528 mg 531 mg 534 mg 537 mg 540 mg 543 mg 546 mg 549 mg 552 mg 555 mg 558 mg 561 mg 564 mg 567 mg 570 mg 573 mg 576 mg 579 mg 582 mg 585 mg 588 mg 591 mg 594 mg 597 mg 600 mg 603 mg 606 mg 609 mg 612 mg 615 mg 618 mg 621 mg 624 mg 627 mg 630 mg 633 mg 636 mg 639 mg 642 mg 645 mg 648 mg 651 mg 654 mg 657 mg 660 mg 663 mg 666 mg 669 mg 672 mg 675 mg 678 mg 681 mg 684 mg 687 mg 690 mg 693 mg 696 mg 699 mg 702 mg 705 mg 708 mg 711 mg 714 mg 717 mg 720 mg 723 mg 726 mg 729 mg 732 mg 735 mg 738 mg 741 mg 744 mg 747 mg 750 mg 753 mg 756 mg 759 mg 762 mg 765 mg 768 mg 771 mg 774 mg 777 mg 780 mg 783 mg 786 mg 789 mg 792 mg 795 mg 798 mg 801 mg 804 mg 807 mg 810 mg 813 mg 816 mg 819 mg 822 mg 825 mg 828 mg 831 mg 834 mg 837 mg 840 mg 843 mg 846 mg 849 mg 852 mg 855 mg 858 mg 861 mg 864 mg 867 mg 870 mg 873 mg 876 mg 879 mg 882 mg 885 mg 888 mg 891 mg 894 mg 897 mg 900 mg 903 mg 906 mg 909 mg 912 mg 915 mg 918 mg 921 mg 924 mg 927 mg 930 mg 933 mg 936 mg 939 mg 942 mg 945 mg 948 mg 951 mg 954 mg 957 mg 960 mg 963 mg 966 mg 969 mg 972 mg 975 mg 978 mg 981 mg 984 mg 987 mg 990 mg 993 mg 996 mg 999 mg 1002 mg 1005 mg 1008 mg 1011 mg 1014 mg 1017 mg 1020 mg 1023 mg 1026 mg 1029 mg 1032 mg 1035 mg 1038 mg 1041 mg 1044 mg 1047 mg 1050 mg 1053 mg 1056 mg 1059 mg 1062 mg 1065 mg 1068 mg 1071 mg 1074 mg 1077 mg 1080 mg 1083 mg 1086 mg 1089 mg 1092 mg 1095 mg 1098 mg 1101 mg 1104 mg 1107 mg 1110 mg 1113 mg 1116 mg 1119 mg 1122 mg 1125 mg 1128 mg 1131 mg 1134 mg 1137 mg 1140 mg 1143 mg 1146 mg 1149 mg 1152 mg 1155 mg 1158 mg 1161 mg 1164 mg 1167 mg 1170 mg 1173 mg 1176 mg 1179 mg 1182 mg 1185 mg 1188 mg 1191 mg 1194 mg 1197 mg 1200 mg 1203 mg 1206 mg 1209 mg 1212 mg 1215 mg 1218 mg 1221 mg 1224 mg 1227 mg 1230 mg 1233 mg 1236 mg 1239 mg 1242 mg 1245 mg 1248 mg 1251 mg 1254 mg 1257 mg 1260 mg 1263 mg 1266 mg 1269 mg 1272 mg 1275 mg 1278 mg 1281 mg 1284 mg 1287 mg 1290 mg 1293 mg 1296 mg 1299 mg 1302 mg 1305 mg 1308 mg 1311 mg 1314 mg 1317 mg 1320 mg 1323 mg 1326 mg 1329 mg 1332 mg 1335 mg 1338 mg 1341 mg 1344 mg 1347 mg 1350 mg 1353 mg 1356 mg 1359 mg 1362 mg 1365 mg 1368 mg 1371 mg 1374 mg 1377 mg 1380 mg 1383 mg 1386 mg 1389 mg 1392 mg 1395 mg 1398 mg 1401 mg 1404 mg 1407 mg 1410 mg 1413 mg 1416 mg 1419 mg 1422 mg 1425 mg 1428 mg 1431 mg 1434 mg 1437 mg 1440 mg 1443 mg 1446 mg 1449 mg 1452 mg 1455 mg 1458 mg 1461 mg 1464 mg 1467 mg 1470 mg 1473 mg 1476 mg 1479 mg 1482 mg 1485 mg 1488 mg 1491 mg 1494 mg 1497 mg 1500 mg 1503 mg 1506 mg 1509 mg 1512 mg 1515 mg 1518 mg 1521 mg 1524 mg 1527 mg 1530 mg 1533 mg 1536 mg 1539 mg 1542 mg 1545 mg 1548 mg 1551 mg 1554 mg 1557 mg 1560 mg 1563 mg 1566 mg 1569 mg 1572 mg 1575 mg 1578 mg 1581 mg 1584 mg 1587 mg 1590 mg 1593 mg 1596 mg 1599 mg 1602 mg 1605 mg 1608 mg 1611 mg 1614 mg 1617 mg 1620 mg 1623 mg 1626 mg 1629 mg 1632 mg 1635 mg 1638 mg 1641 mg 1644 mg 1647 mg 1650 mg 1653 mg 1656 mg 1659 mg 1662 mg 1665 mg 1668 mg 1671 mg 1674 mg 1677 mg 1680 mg 1683 mg 1686 mg 1689 mg 1692 mg 1695 mg 1698 mg 1701 mg 1704 mg 1707 mg 1710 mg 1713 mg 1716 mg 1719 mg 1722 mg 1725 mg 1728 mg 1731 mg 1734 mg 1737 mg 1740 mg 1743 mg 1746 mg 1749 mg 1752 mg 1755 mg 1758 mg 1761 mg 1764 mg 1767 mg 1770 mg 1773 mg 1776 mg 1779 mg 1782 mg 1785 mg 1788 mg 1791 mg 1794 mg 1797 mg 1800 mg 1803 mg 1806 mg 1809 mg 1812 mg 1815 mg 1818 mg 1821 mg 1824 mg 1827 mg 1830 mg 1833 mg 1836 mg 1839 mg 1842 mg 1845 mg 1848 mg 1851 mg 1854 mg 1857 mg 1860 mg 1863 mg 1866 mg 1869 mg 1872 mg 1875 mg 1878 mg 1881 mg 1884 mg 1887 mg 1890 mg 1893 mg 1896 mg 1899 mg 1902 mg 1905 mg 1908 mg 1911 mg 1914 mg 1917 mg 1920 mg 1923 mg 1926 mg 1929 mg 1932 mg 1935 mg 1938 mg 1941 mg 1944 mg 1947 mg 1950 mg 1953 mg 1956 mg 1959 mg 1962 mg 1965 mg 1968 mg 1971 mg 1974 mg 1977 mg 1980 mg 1983 mg 1986 mg 1989 mg 1992 mg 1995 mg 1998 mg 2001 mg 2004 mg 2007 mg 2010 mg 2013 mg 2016 mg 2019 mg 2022 mg 2025 mg 2028 mg 2031 mg 2034 mg 2037 mg 2040 mg 2043 mg 2046 mg 2049 mg 2052 mg 2055 mg 2058 mg 2061 mg 2064 mg 2067 mg 2070 mg 2073 mg 2076 mg 2079 mg 2082 mg 2085 mg 2088 mg 2091 mg 2094 mg 2097 mg 2100 mg 2103 mg 2106 mg 2109 mg 2112 mg 2115 mg 2118 mg 2121 mg 2124 mg 2127 mg 2130 mg 2133 mg 2136 mg 2139 mg 2142 mg 2145 mg 2148 mg 2151 mg 2154 mg 2157 mg 2160 mg 2163 mg 2166 mg 2169 mg 2172 mg 2175 mg 2178 mg 2181 mg 2184 mg 2187 mg 2190 mg 2193 mg 2196 mg 2199 mg 2202 mg 2205 mg 2208 mg 2211 mg 2214 mg 2217 mg 2220 mg 2223 mg 2226 mg 2229 mg 2232 mg 2235 mg 2238 mg 2241 mg 2244 mg 2247 mg 2250 mg 2253 mg 2256 mg 2259 mg 2262 mg 2265 mg 2268 mg 2271 mg 2274 mg 2277 mg 2280 mg 2283 mg 2286 mg 2289 mg 2292 mg 2295 mg 2298 mg 2301 mg 2304 mg 2307 mg 2310 mg 2313 mg 2316 mg 2319 mg 2322 mg 2325 mg 2328 mg 2331 mg 2334 mg 2337 mg 2340 mg 2343 mg 2346 mg 2349 mg 2352 mg 2355 mg 2358 mg 2361 mg 2364 mg 2367 mg 2370 mg 2373 mg 2376 mg 2379 mg 2382 mg 2385 mg 2388 mg 2391 mg 2394 mg 2397 mg 2400 mg 2403 mg 2406 mg 2409 mg 2412 mg 2415 mg 2418 mg 2421 mg 2424 mg 2427 mg 2430 mg 2433 mg 2436 mg 2439 mg 2442 mg 2445 mg 2448 mg 2451 mg 2454 mg 2457 mg 2460 mg 2463 mg 2466 mg 2469 mg 2472 mg 2475 mg 2478 mg 2481 mg 2484 mg 2487 mg 2490 mg 2493 mg 2496 mg 2499 mg 2502 mg 2505 mg 2508 mg 2511 mg 2514 mg 2517 mg 2520 mg 2523 mg 2526 mg 2529 mg 2532 mg 2535 mg 2538 mg 2541 mg 2544 mg 2547 mg 2550 mg 2553 mg 2556 mg 2559 mg 2562 mg 2565 mg 2568 mg 2571 mg 2574 mg 2577 mg 2580 mg 2583 mg 2586 mg 2589 mg 2592 mg 2595 mg 2598 mg 2601 mg 2604 mg 2607 mg 2610 mg 2613 mg 2616 mg 2619 mg 2622 mg 2625 mg 2628 mg 2631 mg 2634 mg 2637 mg 2640 mg 2643 mg 2646 mg 2649 mg 2652 mg 2655 mg 2658 mg 2661 mg 2664 mg 2667 mg 2670 mg 2673 mg 2676 mg 2679 mg 2682 mg 2685 mg 2688 mg 2691 mg 2694 mg 2697 mg 2700 mg 2703 mg 2706 mg 2709 mg 2712 mg 2715 mg 2718 mg 2721 mg 2724 mg 2727 mg 2730 mg 2733 mg 2736 mg 2739 mg 2742 mg 2745 mg 2748 mg 2751 mg 2754 mg 2757 mg 2760 mg 2763 mg 2766 mg 2769 mg 2772 mg 2775 mg 2778 mg 2781 mg 2784 mg 2787 mg 2790 mg 2793 mg 2796 mg 2799 mg 2802 mg 2805 mg 2808 mg 2811 mg 2814 mg 2817 mg 2820 mg 2823 mg 2826 mg 2829 mg 2832 mg 2835 mg 2838 mg 2841 mg 2844 mg 2847 mg 2850 mg 2853 mg 2856 mg 2859 mg 2862 mg 2865 mg 2868 mg 2871 mg 2874 mg 2877 mg 2880 mg 2883 mg 2886 mg 2889 mg 2892 mg 2895 mg 2898 mg 2901 mg 2904 mg 2907 mg 2910 mg 2913 mg 2916 mg 2919 mg 2922 mg 2925 mg 2928 mg 2931 mg 2934 mg 2937 mg 2940 mg 2943 mg 2946 mg 2949 mg 2952 mg 2955 mg 2958 mg 2961 mg 2964 mg 2967 mg 2970 mg 2973 mg 2976 mg 2979 mg 2982 mg 2985 mg 2988 mg 2991 mg 2994 mg 2997 mg 3000 mg 3003 mg 3006 mg 3009 mg 3012 mg 3015 mg 3018 mg 3021 mg 3024 mg 3027 mg 3030 mg 3033 mg 3036 mg 3039 mg 3042 mg 3045 mg 3048 mg 3051 mg 3054 mg 3057 mg 3060 mg 3063 mg 3066 mg 3069 mg 3072 mg 3075 mg 3078 mg 3081 mg 3084 mg 3087 mg 3090 mg 3093 mg 3096 mg 3099 mg 3102 mg 3105 mg 3108 mg 3111 mg 3114 mg 3117 mg 3120 mg 3123 mg 3126 mg 3129 mg 3132 mg 3135 mg 3138 mg 3141 mg 3144 mg 3147 mg 3150 mg 3153 mg 3156 mg 3159 mg 3162 mg 3165 mg 3168 mg 3171 mg 3174 mg 3177 mg 3180 mg 3183 mg 3186 mg 3189 mg 3192 mg 3195 mg 3198 mg 3201 mg 3204 mg 3207 mg 3210 mg 3213 mg 3216 mg 3219 mg 3222 mg 3225 mg 3228 mg 3231 mg 3234 mg 3237 mg 3240 mg 3243 mg 3246 mg 3249 mg 3252 mg 3255 mg 3258 mg 3261 mg 3264 mg 3267 mg 3270 mg 3273 mg 3276 mg 3279 mg 3282 mg 3285 mg 3288 mg 3291 mg 3294 mg 3297 mg 3300 mg 3303 mg 3306 mg 3309 mg 3312 mg 3315 mg 3318 mg 3321 mg 3324 mg 3327 mg 3330 mg 3333 mg 3336 mg 3339 mg 3342 mg 3345 mg 3348 mg 3351 mg 3354 mg 3357 mg 3360 mg 3363 mg 3366 mg 3369 mg 3372 mg 3375 mg 3378 mg 3381 mg 3384 mg 3387 mg 3390 mg 3393 mg 3396 mg 3399 mg 3402 mg 3405 mg 3408 mg 3411 mg 3414 mg 3417 mg 3420 mg 3423 mg 3426 mg 3429 mg 3432 mg 3435 mg 3438 mg 3441 mg 3444 mg 3447 mg 3450 mg 3453 mg 3456 mg 3459 mg 3462 mg 3465 mg 3468 mg 3471 mg 3474 mg 3477 mg 3480 mg 3483 mg 3486 mg 3489 mg 3492 mg 3495 mg 3498 mg 3501 mg 3504 mg 3507 mg 3510 mg 3513 mg 3516 mg 3519 mg 3522 mg 3525 mg 3528 mg 3531 mg 3534 mg 3537 mg 3540 mg 3543 mg 3546 mg 3549 mg 3552 mg 3555 mg 3558 mg 3561 mg 3564 mg 3567 mg 3570 mg 3573 mg 3576 mg 3579 mg 3582 mg 3585 mg 3588 mg 3591 mg 3594 mg 3597 mg 3600 mg 3603 mg 3606 mg 3609 mg 3612 mg 3615 mg 3618 mg 3621 mg 3624 mg 3627 mg 3630 mg 3633 mg 3636 mg 3639 mg 3642 mg 3645 mg 3648 mg 3651 mg 3654 mg 3657 mg 3660 mg 3663 mg 3666 mg 3669 mg 3672 mg 3675 mg 3678 mg 3681 mg 3684 mg 3687 mg 3690 mg 3693 mg 3696 mg 3699 mg 3702 mg 3705 mg 3708 mg 3711 mg 3714 mg 3717 mg 3720 mg 3723 mg 3726 mg 3729 mg 3732 mg 3735 mg 3738 mg 3741 mg 3744 mg 3747 mg 3750 mg 3753 mg 3756 mg 3759 mg 3762 mg 3765 mg 3768 mg 3771 mg 3774 mg 3777 mg 3780 mg 3783 mg 3786 mg 3789 mg 3792 mg 3795 mg 3798 mg 3801 mg 3804 mg 3807 mg 3810 mg 3813 mg 3816 mg 3819 mg 3822 mg 3825 mg 3828 mg 3831 mg 3834 mg 3837 mg 3840 mg 3843 mg 3846 mg 3849 mg 3852 mg 3855 mg 3858 mg 3861 mg 3864 mg 3867 mg 3870 mg 3873 mg 3876 mg 3879 mg 3882 mg 3885 mg 3888 mg 3891 mg 3894 mg 3897 mg 3900 mg 3903 mg 3906 mg 3909 mg 3912 mg 3915 mg 3918 mg 3921 mg 3924 mg 3927 mg 3930 mg 3933 mg 3936 mg 3939 mg 3942 mg 3945 mg 3948 mg 3951 mg 3954 mg 3957 mg 3960 mg 3963 mg 3966 mg 3969 mg 3972 mg 3975 mg 3978 mg 3981 mg 3984 mg 3987 mg 3990 mg 3993 mg 3996 mg 3999 mg 4002 mg 4005 mg 4008 mg 4011 mg 4014 mg 4017 mg 4020 mg 4023 mg 4026 mg 4029 mg 4032 mg 4035 mg 4038 mg 4041 mg 4044 mg 4047 mg 4050 mg 4053 mg 4056 mg 4059 mg 4062 mg 4065 mg 4068 mg 4071 mg 4074 mg 4077 mg 4080 mg 4083 mg 4086 mg 4089 mg 4092 mg 4095 mg 4098 mg 4101 mg 4104 mg 4107 mg 4110 mg 4113 mg 4116 mg 4119 mg 4122 mg 4125 mg 4128 mg 4131 mg 4134 mg 4137 mg 4140 mg 4143 mg 4146 mg 4149 mg 4152 mg 4155 mg 4158 mg 4161 mg 4164 mg 4167 mg 4170 mg 4173 mg 4176 mg 4179 mg 4182 mg 4185 mg 4188 mg 4191 mg 4194 mg 4197 mg 4200 mg 4203 mg 4206 mg 4209 mg 4212 mg 4215 mg 4218 mg 4221 mg 4224 mg 4227 mg 4230 mg 4233 mg 4236 mg 4239 mg 4242 mg 4245 mg 4248 mg 4251 mg 4254 mg 4257 mg 4260 mg 4263 mg 4266 mg 4269 mg 4272 mg 4275 mg 4278 mg 4281 mg 4284 mg 4287 mg 4290 mg 4293 mg 4296 mg 4299 mg 4302 mg 4305 mg 4308 mg 4311 mg 4314 mg 4317 mg 4320 mg 4323 mg 4326 mg 4329 mg 4332 mg 4335 mg 4338 mg 4341 mg 4344 mg 4347 mg 4350 mg 4353 mg 4356 mg 4359 mg 4362 mg 4365 mg 4368 mg 4371 mg 4374 mg 4377 mg 4380 mg 4383 mg 4386 mg 4389 mg 4392 mg 4395 mg 4398 mg 4401 mg 4404 mg 4407 mg 4410 mg 4413 mg 4416 mg 4419 mg 4422 mg 4425 mg 4428 mg 4431 mg 4434 mg 4437 mg 4440 mg 4443 mg 4446 mg 4449 mg 4452 mg 4455 mg 4458 mg 4461 mg 4464 mg 4467 mg 4470 mg 4473 mg 4476 mg 4479 mg 4482 mg 4485 mg 4488 mg 4491 mg 4494 mg 4497 mg 4500 mg 4503 mg 4506 mg 4509 mg 4512 mg 4515 mg 4518 mg 4521 mg 4524 mg 4527 mg 4530 mg 4533 mg 4536 mg 4539 mg 4542 mg 4545 mg 4548 mg 4551 mg 4554 mg 4557 mg 4560 mg 4563 mg 4566 mg 4569 mg 4572 mg 4575 mg 4578 mg 4581 mg 4584 mg 4587 mg 4590 mg 4593 mg 4596 mg 4599 mg 4602 mg 4605 mg 4608 mg 4611 mg 4614 mg 4617 mg 4620 mg 4623 mg 4626 mg 4629 mg 4632 mg 4635 mg 4638 mg 4641 mg 4644 mg 4647 mg 4650 mg 4653 mg 4656 mg 4659 mg 4662 mg 4665 mg 4668 mg 4671 mg 4674 mg 4677 mg 4680 mg 4683 mg 4686 mg 4689 mg 4692 mg 4695 mg 4698 mg 4701 mg 4704 mg 4707 mg 4710 mg 4713 mg 4716 mg 4719 mg 4722 mg 4725 mg 4728 mg 4731 mg 4734 mg 4737 mg 4740 mg 4743 mg 4746 mg 4749 mg 4752 mg 4755 mg 4758 mg 4761 mg 4764 mg 4767 mg 4770 mg 4773 mg 4776 mg 4779 mg 4782 mg 4785 mg 4788 mg 4791 mg 4794 mg 4797 mg 4800 mg 4803 mg 4806 mg 4809 mg 4812 mg 4815 mg 4818 mg 4821 mg 4824 mg 4827 mg 4830 mg 4833 mg 4836 mg 4839 mg 4842 mg 4845 mg 4848 mg 4851 mg 4854 mg 4857 mg 4860 mg 4863 mg 4866 mg 4869 mg 4872 mg 4875 mg 4878 mg 4881 mg 4884 mg 4887 mg 4890 mg 4893 mg 4896 mg 4899 mg 4902 mg 4905 mg 4908 mg 4911 mg 4914 mg 4917 mg 4920 mg 4923 mg 4926 mg 4929 mg 4932 mg 4935 mg 4938 mg 4941 mg 4944 mg 4947 mg 4950 mg 4953 mg 4956 mg 4959 mg 4962 mg 4965 mg 4968 mg 4971 mg 4974 mg 4977 mg 4980 mg 4983 mg 4986 mg 4989 mg 4992 mg 4995 mg 4998 mg 5001 mg 5004 mg 5007 mg 5010 mg 5013 mg 5016 mg 5019 mg 5022 mg 5025 mg 5028 mg 5031 mg 5034 mg 5037 mg 5040 mg 5043 mg 5046 mg 5049 mg 5052 mg 5055 mg 5058 mg 5061 mg 5064 mg 5067 mg 5070 mg 5073 mg 5076 mg 5079 mg 5082 mg 5085 mg 5088 mg 5091 mg 5094 mg 5097 mg 5100 mg 5103 mg 5106 mg 5109 mg 5112 mg 5115 mg 5118 mg 5121 mg 5124 mg 5127 mg 5130 mg 5133 mg 5136 mg 5139 mg 5142 mg 5145 mg 5148 mg 5151 mg 5154 mg 5157 mg 5160 mg 5163 mg 5166 mg 5169 mg 5172 mg 5175 mg 5178 mg 5181 mg 5184 mg 5187 mg 5190 mg 5193 mg 5196 mg 5199 mg 5202 mg 5205 mg 5208 mg 5211 mg 5214 mg 5217 mg 5220 mg 5223 mg 5226 mg 5229 mg 5232 mg 5235 mg 5238 mg 5241 mg 5244 mg 5247 mg 5250 mg 5253 mg 5256 mg 5259 mg 5262 mg 5265 mg 5268 mg 5271 mg 5274 mg 5277 mg 5280 mg 5283 mg 5286 mg 5289 mg 5292 mg 5295 mg 5298 mg 5301 mg 5304 mg 5307 mg 5310 mg 5313 mg 5316 mg 5319 mg 5322 mg 5325 mg 5328 mg 5331 mg 5334 mg 5337 mg 5340 mg 5343 mg 5346 mg 5349 mg 5352 mg 5355 mg 5358 mg 5361 mg 5364 mg 5367 mg 5370 mg 5373 mg 5376 mg 5379 mg 5382 mg 5385 mg 5388 mg 5391 mg 5394 mg 5397 mg 5400 mg 5403 mg 5406 mg 5409 mg 5412 mg 5415 mg 5418 mg 5421 mg 5424 mg 5427 mg 5430 mg 5433 mg 5436 mg 5439 mg 5442 mg 5445 mg 5448 mg 5451 mg 5454 mg 5457 mg 5460 mg 5463 mg 5466 mg 5469 mg 5472 mg 5475 mg 5478 mg 5481 mg 5484 mg 5487 mg 5490 mg 5493 mg 5496 mg 5499 mg 5502 mg 5505 mg 5508 mg 5511 mg 5514 mg 5517 mg 5520 mg 5523 mg 5526 mg 5529 mg 5532 mg 5535 mg 5538 mg 5541 mg 5544 mg 5547 mg 5550 mg 5553 mg 5556 mg 5559 mg 5562 mg 5565 mg 5568 mg 5571 mg 5574 mg 5577 mg 5580 mg 5583 mg 5586 mg 5589 mg 5592 mg 5595 mg 5598 mg 5601 mg 5604 mg 5607 mg 5610 mg 5613 mg 5616 mg 5619 mg 562

Etiquetas



Centro:

- ☐ Marca
- ☐ Composición del producto
- ☐ Clasificación de Uso
- ☐ Datos del fabricante

Etiqueta

Derecha:

☐ Instrucciones y recomendaciones de uso:

☐ Cultivos

☐ Dosis

☐ Momento de aplicación


RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS EN CM ³		INDICACIONES Y EPOCA DE APLICACION
		por 100 l de agua	por Ha	
Cítricos y Olivo	Ceratitis, roya australiana (Aonidiella auranti), Haya común (Chrysomphola dictyosperma), Algodonero (Pseudococcus citri), Coma o Serpeta (Lepidosaphes beckli), Negra circular (Chrysomphola conchiformis), Negra del olivo (Saissetia oleae), Ojo de la Leucania (Leucania deliae)	100	—	Se recomienda efectuar las aplicaciones en primavera-verano, a partir del momento de la floración, continuándolas cada 20/25 días en caso necesario. Es conveniente adicionar a la dosis indicada 0,5 a 1% de aditivo emulsionante.
	Tipo de la cochinilla (Trialeurodes vaporariorum)	75-125	—	Aplicar no bien se observen los primeros ataques.
	Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)	75	—	Cuando la fruta comienza a tomar color a pocos días antes. Con el agregado de algún attractivo, actúa como cebo tóxico.
	Pulgón negro de los cítricos (Toxoptera auranti)	75	—	Aplicar no bien se observen los primeros ataques.
Manzanas y Perales	Carpospina o guano de la pera y la manzana (Cydia pomonella)	100	—	Efectuar la 1ra. aplicación cuando hayan caído las 2/3 partes de las pétalos, (Repetir cada 15 días hasta 3 semanas antes de la cosecha. En caso de existir servicio oficial de alarma, seguir sus instrucciones).
	Araña verde (Tetranychus ulmi)	100	—	Manejar al observar más de 40 ácaros/hoja.
	Araña roja (Tetranychus urticae)	150-200	—	Repetir al observar más de 140 ácaros/hoja. Repetir en caso necesario, a los 10-15 días.
	Pulgón negro del manzano (Eriosoma lanigerum)	75	—	Aplicar en cuanto se observen los primeros pulgones en la parte aérea de las plantas.
	Pulgón verde del manzano (Aphis pomi)	75-100	—	Primera aplicación en yema hinchada. Repetir cuando hayan caído los pétalos.
	Tipo del peral (Tortrix pyralis)	75-100	—	Aplicar en yema hinchada. Repetir en caso necesario a los 10 días.
Boraceros	Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)	80/85, 125 días, 75	—	Damasco: Cuando las frutas comienzan a pintar a pocos días antes. Duraznero: Puntualizar aprox. 20 días antes de maduración. En variedades de maduración lenta puede ser necesario efectuar una segunda pulverización a los 10 días de la primera.
Damasco	Pulgón verde (Myzus persicae)	75	—	Aplicar en cuanto se observen los primeros pulgones.
Algodón	Pulgón negro del algodón (Aphis gossypii)	800-900	—	Control temprano: En plantas de 3 a 4 hojas aplicar cuando se observen 5-6 pulgones por hoja. En plantas más desarrolladas, cuando se observen 20-30 pulgones por hoja.
Cereales	Tipo de algodón (Trialeurodes vaporariorum)	250-300	—	Efectuar las aplicaciones cuando el grado de infestación lo justifique. En el caso de ataques tardíos con cultivo muy desarrollado y densa utilización de la densa mayor.
	Pulgón verde de los cereales (Sitona sp.)	800-900	—	Aplicar cuando se observen ataques primarios o sea al aparecer los primeros manchones en el cultivo. En caso de aplicaciones aéreas no emplear caudales menores de 20 l/Ha.
	Pulgón de la espiga (Sitona sp.)	800-1000	—	
Alfalfa	Botra de la alfalfa (Galleria mellonella)	500	—	Vigilar atentamente el cultivo al comenzar la época crítica. Aplicar en caso necesario cuando la cantidad de larvas presentes produzcan daño económico.
Alfalfa	Pulgones (Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis fabae)	800-900	—	Aplicar al notar los primeros tocos, antes de que se generalice el ataque.
Proteínas	Tucuras (Drosophila spp.)	800-1000	—	Cuando se hayan generalizado los nacimientos y la plaga esté en estado de mosquito-cajón, antes que comience a dispersarse.
Hortalizas	Pulgón del duraznero y las hortalizas (Myzus persicae)	75-100	—	Aplicar cuando se note la presencia de la plaga, repitiendo en caso necesario a los 15 días.
	Pulgón verde del repollo (Brassicaphys brassicae)	75-100	—	
	Tipo de la cochinilla (Trialeurodes vaporariorum)	75-125	—	
	Tipo del tomate (Frankliniella tritici)	75-125	—	
Ornamentales	Pulgón negro del rosa (Macropodaphis rosae)	75-100	—	Al aparecer la plaga.
Tabaco	Pulgón (Trialeurodes vaporariorum)	80-100	—	
	Pulgón (Aphis spp.)	100	—	
	Tipo (Trialeurodes vaporariorum)	125	—	
	Mariposa (Plutella maculipennis)	2250	—	Cuando se observen ataques primarios. Repetir según necesidad.
Borja	Mosquito (Culiseta borjensis)	600-700	—	Aplicar cuando haya un 90% de piquetas emergidas y un 10% de picadas. Repetir a los 7 días.
Soja	Chichitas (Nezara viridula y otras)	1000-1200	—	Cuando haya más de dos chichitas por metro cuadrado de cultivo.
Yerba Mate	Pulgón de la yerba mate (Gyroparusia bergianiana)	600	—	1ª) Cuando las yemas de brotación comienzan a hincharse para permitir la salida de las hojas. 2ª) 8 días después de la primera, 3ª) 8 días después de la segunda. Caudal recomendado: 400-500 l/Ha.
Carpas (arroz, cebollas, etc.)	Grillos (Shorthorn spp.)	1000 en número de 100 l de agua	—	Según infestación realizar dos aplicaciones, una en primavera y otra en otoño. Se recomienda aplicar luego de una lluvia o riego.




Etiqueta

Pictogramas sobre seguridad personal



Pictogramas de advertencia sobre riesgos ambientales





1

BANDA DE COLOR

Clase Ia y Ib
Producto sumamente
peligroso

Clase II
Producto
moderadamente
peligroso

Clase III
Producto
poco
peligroso

Clase IV
Producto que
normalmente
no ofrece peligro

2

PREPARACION



Equipos de protección necesarios para la preparación.

3

APLICACION



Equipos de protección necesarios para la aplicación.

4

EQUIPOS DE PROTECCION



Usar máscara
con filtro



Usar protección
ocular



Usar camisa de
mangas largas y
pantalones largos



Usar guantes
de goma



Usar botas
de goma

5

OTRAS INDICACIONES



Guardar bajo llave
y fuera del alcance
de los niños



Higienizarse
después de la
aplicación



No contaminar
cursos o cuerpos
de agua



Mantener alejado
de animales
domésticos

Equipo de protección personal



- No sustituye a ninguna de las otras medidas (elección correcta de producto, lectura de marbete y correcta aplicación)
- Debe ser utilizado para reducir al mínimo los riesgos de intoxicaciones en las personas que trabajan con agroquímicos
- El equipo a usar depende de la actividad a realizar.
- Selección de equipo de protección → **MARBETE**

Disminución de la exposición



Correcto

Incorrecto



Los plaguicidas son sustancias tóxicas

SENASA 2011

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- De la Clasificación Toxicológica. Sustitución: Se sustituye la "CLASIFICACION TOXICOLOGICA SEGUN RIESGOS Y VALORES DE DL 50 AGUDA DE PRODUCTOS FORMULADOS, del Capítulo 20 "Protocolos y Cuadros", de la Resolución SAGPYA N° 350 del 30 de agosto de 1999, por la

ANEXO I
(Art. 6º)

CLASIFICACION TOXICOLOGICA SEGUN RIESGOS Y VALORES DE DL 50
AGUDA DE PRODUCTOS FORMULADOS

		ORAL	DERMAL
Ia	Extremadamente peligroso	< 5	< 50
Ib	Altamente peligroso	5 a 50	50 a 200
II	Moderadamente peligroso	>50 a 2000	>200 a 2000
III	Ligeramente peligroso	>2000 a 5000	>2000 a 5000
IV	Producto que normalmente no ofrece peligro	>5000	>5000

Modificaciones realizadas a la clasificación establecida por la OMS 2009:

1-Mantener los colores de las diferentes categorías, según lo establecido en la clasificación OMS 1995.

2-Reemplazar la categoría U por IV.

ANEXO II
(Art. 7°)

TABLA PARA TOXICIDAD AGUDA INHALATORIA EN RATAS: Fuente
Res.350/99 y EPA

CLASE	INHALACION CL50 mg/l	ADVERTENCIA
I	$\leq 0,2$	MUY TOXICO
II	$> 0,2$ a 2	NOCIVO
III	> 2 a 20	CUIDADO
IV	> 20	- - -

TABLA IRRITACIÓN CUTÁNEA/DERMAL: Fuente: EPA Classification System (2004).

Clase	Rótulo de advertencia	Efectos visibles	Clasificación
I	PELIGRO	Corrosivo (destrucción de tejido en la dermis y/o formación de cicatrices)	CORROSIVO
II	PRECAUCION	Irritación severa (eritema severo o edema) a las 72 horas	SEVERO IRRITANTE
III	CUIDADO	Irritación moderada (eritema moderado) a las 72 horas	MODERADO IRRITANTE
IV	CUIDADO	Irritación leve o ligera (sin irritación o ligera eritema) a las 72 h oras	LEVE IRRITANTE

Categoría	Advertencia
I	Provoca quemaduras en la piel
II	Causa irritación en la piel
III	Evitar el contacto con la piel y la ropa
IV	No se requiere. <u>OPTATIVO:</u> advertencia de la categoría III

TABLA IRRITACIÓN OCULAR: Fuente EPA Classification System (2004)

Clase	Rótulo de advertencia	Efectos visibles	Clasificación
I	PELIGRO	Corrosivo (destrucción irreversible del tejido ocular) o cornea involucrada o irritación persistente por mas de 21 días	CORROSIVO
II	PRECAUCION	Cornea involucrada o reversión de la irritación en 8 -21 días	SEVERO IRRITANTE
III	CUIDADO	Cornea involucrada o reversión de la irritación en 7 días o menos	MODERADO IRRITANTE
IV	CUIDADO	Reversión de efectos mínimos en menos de 24 horas	LEVE IRRITANTE

Categoría	Advertencia
I	Causa daño irreversible a los ojos
II	Causa daño temporal a los ojos
III	Causa irritación moderada a los ojos
IV	No se requiere. <u>OPTATIVO:</u> advertencia de la categoría III

TABLA SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA: Fuente: EPA Classification System (2004)-

“No sensibilizante” o “Sensibilizante”.

- Cuando se trate de un producto sensibilizante, se incluirá una leyenda indique “El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas”.

**6 - ¿Qué identificación lleva
el transporte?**

Identificación de Peligro

Posibilidad de que un agente produzca efectos dañinos, a causa de sus propiedades específicas y a las circunstancias y grado de la exposición.



5.1.- OXIDANTES



**6.1.- SUSTANCIAS
TÓXICAS**



GAS OXIDANTE



**6.2.- SUSTANCIAS
INFECCIOSAS**



2.3. GAS TOXICO



**8.- SUSTANCIAS
CORROSIVAS**



OXIDACIÓN



QUEMADURAS



**ACCIÓN NOCIVA
DIRECTA SOBRE
CÉLULAS O
TEJIDOS**



INTOXICACIÓN



**ACCIÓN NOCIVA
DIRECTA CON
DESTRUCCIÓN
CELULAR TOTAL**



CORROSIÓN




**REPRODUCCIÓN
DE UN
ORGANISMO VIVO
DENTRO DEL
CUERPO**



INFECCIÓN

Peligrosidad de la mezcla



Peligrosidad de la forma física

formulación

FUMÍGENO (F)

AEROSOL (A)

POLVO (P)

POLVO HUMECTABLE (PM O PH)

POLVO SOLUBLE (PS)

GRANULADO (G)

CEBO (C)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

ULTRA BAJO VOLUMEN (UBV)

LÍQUIDO SOLUBLE (LS)

¿Cuál es mas peligroso?

Bromuro de metilo

26

1062

336

2480

Isocianato de metilo

Cloro

266

1017

663

1098

Alcohol alílico

Identificación MAT-PEL

Carbarilo



Thiodicarb



2757: Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico

Identificación del contenedor

Fecha de realización: Junio 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Marzo 2009

Nº de revisión: 4

Según R.D. 255/2003

Registro nº.: 21.804

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PYRGOS

CLORPIRIFOS

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Por Carretera (ADR 2003):

Clase ADR : 6.1

Código de clasificación : T6

Etiquetas : 6.1

Número UN : 3018

Número IP : 60

Grupo de embalaje : III

Exención por cantidades limitadas : LQ19

Plaguicida a base de
organofósforo, líquido, tóxico

60
3018

DENAGRO, S.L.U.

Fecha de realización: Junio 2003

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha revisión ADR: Marzo 2009

Nº de revisión: 4

Según R.D. 255/2003

Registro nº.: 21.804

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PYRGOS

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/p	Nº CAS
Clorpirifos	46	2921-88-2

Indicaciones y frases de riesgo

Según directiva 67/548/CEE

T; N R25; R50/53

Según directiva 1272/2008

Acute Tox 3 H301 GHS06

Aquatic Acute 1 H400 GHS09

Aquatic Chronic 1 H410 Dgr



Inertes

1- Solvesso 150	50	64741-94-5
-----------------	----	------------

(Nafta disolvente petróleo. Fracción aromática pesada)

Según directiva 67/548/CEE

Xn R65

Según directiva 1272/2008

Asp. Tox. 1 H304 GHS08



7 - ¿Cuál es el equipo de protección personal (EPP) recomendado para su manipulación?

Ropa de trabajo


- Confortable
- De uso individual. No intercambiable entre individuos;
- En buen estado
- Limpias y desprovistas de productos agroquímicos.
- Lavada por separado de la ropa familiar;
- Llevadas bajo ropa protectora con el fin de que quede completamente cubierta y no expuesta a una contaminación accidental
- Guardada por separado de la ropa protectora con el fin de evitar la contaminación cruzada.



Equipo de protección personal

Guantes protectores


- Los guantes son necesarios cuando se manipulan sustancias agroquímicas concentradas, particularmente plaguicidas.
- Deben tener por lo menos 0,4 mm de espesor, sin perder flexibilidad para tareas manuales y sencillas como la apertura de recipientes o el cambio de boquillas.
- El tipo de guante para una actividad particular dependerá de la sustancia agroquímica y de la extensión del tiempo de contacto (guantes que cubran la muñeca o guantes que lleguen hasta el codo o guantes que lleguen hasta el hombro).



Guantes

Un plaguicida con disolventes orgánicos como el xileno requerirá de guantes de un material de mejor calidad debido a su capacidad para atravesar prendas de vestir protectoras.

Degradación
química



Permeabilidad

PRODUCTO QUIMICO	LATEX NATURAL	NEOPRENO	CLORURO POLIVINILO PVC	ALCOHOL POLIVINILICO PVA	NITRILLO SOL-VEX NBR
1- Acetaldehído	E	E	NR	NR	D
2- Acido acético, glacial	E	E	A	NR	B
3- Acetona	E	B	NR	D	NR
4- Fluoruro de amonio 40%	E	E	E	NR	E
5- Hidróxido de amonio 29%	E	E	E	NR	E
6- Acetato de amilo	NR	NR	D	B	E
7- Alcohol amílico	E	E	B	B	E
8- Anilina	E	B	A	A	NR
9- Agua regia	NR	B	B	NR	A
10- Benzaldehído	B	NR	NR	B	NR
11- Benceno	NR	NR	NR	E	D
12- Acetato de butilo	NR	NR	NR	B	A
13- Butanol	E	E	B	A	E
14- Cellosolve de butilo	E	E	D	—	E
15- Bisulfuro de carbono	NR	NR	NR	E	B
16- Tetracloruro de carbono	NR	NR	A	E	B
17- Aceite de ricino	E	E	E	E	E
18- Acetato de Cellosolve	E	A	NR	—	A
19- Solvente de Cellosolve	E	E	D	—	B
20- Clorobenceno	NR	NR	NR	E	NR
21- Cloroformo	NR	NR	NR	E	NR
22- Cloronafaleno	NR	NR	NR	B	D
23- Chlorothene VG	NR	NR	NR	B	A
24- Acido crómico 50%	NR	NR	B	NR	A
25- Acido cítrico 10%	E	E	E	A	E
26- Ciclohexanol	E	E	E	B	E
27- Ftalato de dibutilo	E	A	NR	E	B
28- Dietilamina	NR	D	NR	NR	A
29- Acetona de diisobutilo	D	D	D	B	E
30- Formamida de dimetilo, DMF	E	B	NR	NR	NR
31- Sulfoxido de dimetilo, DMSO	E	E	NR	NR	E
32- Ftalato de dioctilo, DOP	D	B	NR	E	B
33- Dioxano	A	NR	NR	D	NR
34- Cobre no eléctrico (MacDermid 9048)	E	E	E	NR	E
35- Niquel no eléctrico (MacDermid V60/61)	E	E	E	NR	E
36- Acetato de etilo	B	A	NR	A	NR
37- Alcohol etílico	E	E	B	NR	E
38- 1,2 dicloro etileno	D	NR	NR	E	NR
39- Etilenglicol	E	E	E	A	E
40- Eter de etilo	NR	E	NR	B	E
41- Formaldehído	E	E	E	D	E
42- Acido fórmico 90%	E	E	E	NR	A
43- Freón TF	NR	E	NR	B	E
44- Furfural	E	B	NR	A	NR
45- Gasolina (blanca)	NR	NR	D	B	E
46- Glicerina	E	E	E	B	E
47- Hexano	NR	E	NR	B	E
48- Hidracina 65%	E	E	E	NR	E
49- Acido clorhídrico 38%	E	E	E	NR	E
50- Acido clorhídrico 10%	E	E	E	NR	E
51- Acido clorhídrico 48%	E	E	B	NR	E
52- Peróxido de hidrógeno 30%	E	E	E	NR	E
53- Hidroquinona saturada	B	E	E	NR	E
54- Alcohol isobutílico	E	E	A	D	E
55- Isooctano	NR	E	D	E	E

8- ¿Qué sustancias se liberan en caso de incendio de un depósito?

11 - ¿Qué equipo de protección personal (EPP) tienen que usar los rescatadores? ¿Es el mismo EPP que se utiliza para la manipulación? ¿por qué?



**12 - ¿Existe riesgo de
contaminación secundaria?**

**En caso afirmativo,
¿cómo se controla dicho
riesgo?**



Neuquén 28 de noviembre de 2007

Susto en el Castro Rendón

Evacuaron la guardia por una intoxicación

Tres (3) Médicos y Tres (3) enfermeras sufrieron los efectos de un órgano fosforado. Fue cuando estaban descontaminando a un paciente, que llegó al Hospital Regional descompuesto tras inhalar un fuerte insecticida.





13 - ¿Qué medidas de descontaminación se deberían realizar?

14 - ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de contacto con los ojos?

Descontaminación ocular



**Irrigar con agua, solución
salina o descontaminante a
baja presión durante
20 – 60 minutos**

Mantener los ojos abiertos y usar anestésicos locales

Sacar los lentes de contacto

Posterior oclusión ocular

Control con oftalmología - INELUDIBLE



Descontaminación ocular

Utilización del lavaojos

Accionar el suministro de agua.

1. Usar los dedos índice y pulgar para mantener abiertos los ojos durante el enjuague
2. Seguir enjuagando los ojos durante un tiempo mínimo de 15 - 30 minutos.
3. Pedir asistencia médica inmediatamente.



Descontaminación de ojos

**La neutralización de
ácidos y álcalis
usando soluciones
de álcalis y ácidos
respectivamente
NUNCA está
indicado**



Intoxicación por Inhalación




“La absorción cesa en el momento que la víctima es separada de la atmósfera tóxica”

- **Separar a la víctima del sitio de exposición, precozmente**
- **Establecer una adecuada Vía Aérea**
- **Procurar una correcta Ventilación con Oxígeno al 100 %**
- **Mantener la temperatura corporal**



Toda víctima con pérdida de conocimiento No Traumática debe ser colocada en Posición Lateral de Seguridad



Posición Lateral de Seguridad



Descontaminación de piel



**RETIRAR LO ANTES
POSIBLE:**

ropa contaminada,
calzado,
accesorios.

Especial cuidado en remover las
sustancias de los pliegues de la piel, uñas y pelo




Descontaminación cutánea

- **Descontamine con especial cuidado zonas periorificiales**
- **Lave siempre de la cabeza a pies, por lapso no menor a 20 min.**
- **La rapidez y la intensidad del lavado son esenciales para reducir la extensión de lesión y/o tiempo de absorción del tóxico**

Las ampollas en piel se cuidarán como en quemados
“No romper ampollas”

Descontaminación de piel: SOLUCIONES ESPECÍFICAS

- | | |
|----------------------|---|
| • Fenol | Polietilen glicol 300 o 400, o glicerol |
| • Acido fluorhídrico | Gel de gluconato de calcio |
| • Fósforo blanco | Permanganato de potasio |
| • Cromo hexavalente | Solución de ácido ascórbico |
| • Organofosforados | Hipoclorito de calcio |




DILUCION

Cuidados

- n **Aumenta el área de contacto del agente tóxico con la mucosa**
- n **Puede causar lesión de la mucosa más extensa**
- n **Puede facilitar la absorción del agente tóxico**











02/11/2007



02/11/2007



Descontaminación gastrointestinal

2 METODOS OBSOLETOS:


2 Estimulación Mecánica (cuchara, bajalengua)

2 Soluciones Salinas

2 Apomorfina

2 Diversos Detergentes


2 Mostaza



VÓMITO PROVOCADO LAVADO GÁSTRICO

2 CONTRAINDICACIONES:

- 2 - Ingesta de cáusticos (ácidos o álcalis)
- 2 - Ingesta de hidrocarburos
- 2 - Disminución de los reflejos para tragar
- 2 - Somnolencia, pérdida de la conciencia o coma



**15 - ¿Qué información
suministraría al hospital que
recibirá a las víctimas?**

Información pertinente necesaria para comunicar a la institución receptora:

- Hora estimada de arribo
- Edad / Sexo de la víctima
- Condición del Intoxicado / Principal Afección
- Lesiones asociadas
- Vía, extensión, y duración de la exposición al material peligroso
- Características propias al material involucrado
- Signos vitales
- Signos y síntomas al momento de la atención
- Tratamiento, incluyendo descontaminación y respuesta inicial.

16- ¿Hay algún tratamiento específico para las víctimas?

Antídoto



- **Sustancia capaz de aumentar la Dosis Letal 50 (DL50) de un tóxico, sea que se administre antes, conjuntamente o después del mismo.**

ANTÍDOTOS



**Sustancia utilizada para
contrarrestar las acciones tóxicas
de un xenobiótico específico**



**Se dispone de antídotos específicos
para muy pocos tóxicos**



**No se deben usar
indiscriminadamente**

Antídoto



**Orgafosforados y
Carbamatos**



Atropina

Metahemoglobinemias



Azul de Metileno

Cianuro

“



Hidroxocobalamina

Hiposulfito de Sodio

“

Nitrito de Sodio

Organofosforados



Pralidoxima (Contrathion)

Hipoxias (CO)



Oxígeno

Sustancias Tóxicas Persistentes

Según la Convención de Estocolmo (2001)

- aldrin,
- endrin,
- dieldrin,
- clordane,
- DDT,
- toxafeno,
- mirex,
- heptacloro,
- hexaclorobenceno,
- PCBs,
- dioxinas (PCDD) y
- furanos (PCDF).

<http://www.chem.unep.ch/pops/>

Persistencia en el ambiente



- aldrin:
 - 20 días a 1,6 años en suelo y aguas
- DDT:
 - 15 años en suelo
- dioxinas (PCDD):
 - 10 a 12 años en suelos
- PCBs:
 - 3 semanas a dos años en agua,
 - más de 6 años en suelos y sedimentos
 - más de 10 años en peces adultos.

Bioacumulación

- **Una sustancia es bioacumulable en ecosistemas terrestres y acuáticos cuando:**
 - **Factor de bioacumulación en especies acuáticas > 5000**
 - **Log K octanol-agua > 5**

¿Qué otras fuentes de información servirían para obtener datos en caso de incidentes y para la atención adecuada de las víctimas?

Fuentes de información disponibles y forma de acceder a ellas



Recursos de Información



- **Etiquetas del recipiente**
- **MSDS**
- **GRE**
- **Base de Datos**

**No confiar en una sola fuente de información.
¡Sea escéptico!**

Brief Display - Frameset - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Dirección <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search>

Google Ir Marcadores 497 bloqueados Corrector ortográfico Traducir Configuración

Adobe Y! Buscar Correo Fotos Juegos Respuestas Mi web Noticias Móvil Vínculos



TOXNET

Toxicology Data Network

[SIS Home](#) | [About Us](#) | [Site Map & Search](#) | [Contact Us](#)

HSDB Search Results

[Env. Health & Toxicology](#) [TOXNET](#) [HSDB](#)

For chemicals, add synonyms and CAS numbers to search: ☒ Yes ☐ No

Items 1 through 20 of 87 **Pages:** [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ▶

Substance Names are sorted in *relevancy ranked* order.

Select Record	Substance Name
The following is the primary record for the chemical. All of the query terms were found.	
1 ☐	AMMONIUM NITRATE 6484-52-2

The following 86 records contain one or more of the requested chemical name(s) and all of the query terms anywhere in the record.

Save Checked Items

Sort

Details

History

Download

Modify Search

Basic Search

Browse Index

Help

TOXNET Home

Internet

HSDB Search Results - Frameset - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~mhAo8H:1>

Google Ir Marcadores 497 bloqueados Corrector ortográfico Traducir Configuración

Adobe Y! Buscar Correo Fotos Juegos Respuestas Mi web Noticias Móvil Vínculos

Hazardous Substances Data Bank
HSDB

Next Item Search Results Basic Search Details Other Files Modify Search

Download Limits Browse Index Help

TOXNET Home
Item 1 of 87
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

Contract all categories
Expand all categories
Select Clear

☐ **FULL RECORD**

☐ **Human Health Effects**

☐ [Human Toxicity Excerpts](#)

☐ [Skin, Eye and Respiratory Irritations](#)

☐ [Probable Routes of Human Exposure](#)

☐ **Emergency Medical Treatment**

☐ [Emergency Medical Treatment](#)

☐ **Animal Toxicity Studies**

☐ [Non-Human Toxicity Excerpts](#)

☐ [Non-Human Toxicity Values](#)

☐ [Ecotoxicity Values](#)

☐ **Metabolism/Pharmacokinetics**

☐ [Absorption, Distribution & Excretion](#)

☐ [Pharmacology](#)

AMMONIUM NITRATE
CASRN: 6484-52-2

For other data, click on the Table of Contents

Human Health Effects:

Human Toxicity Excerpts:
NITRATE SALTS AS SUCH ARE NO MORE TOXIC THAN OTHER NEUTRAL SALTS, BUT IF NOT PROMPTLY ABSORBED, THEY MAY BE REDUCED TO NITRITES BY BACTERIA IN THE BOWEL. CYANOSIS AMONG INFANTS WHO DRINK WELL WATER IS A FREQUENTLY ENCOUNTERED CLINICAL MANIFESTATION OF NITRATE TOXICITY. /NITRATE SALTS/
[Gosselin, R.E., R.P. Smith, H.C. Hodge. Clinical Toxicology of Commercial Products. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins,

Internet

HSDB Search Results - Frameset - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección <http://toxnet.nlm.nih.gov/cg>

Hazardous Substances Data Bank

HSDB

Next Item Search Results Download

- ☐ ☐ **Environmental Fate & Exposure**
 - ☐ [Probable Routes of Human Exposure](#)
 - ☐ [Natural Pollution Sources](#)
 - ☐ [Environmental Fate](#)
 - ☐ [Environmental Biodegradation](#)
 - ☐ [Soil Adsorption/Mobility](#)
 - ☐ [Volatilization from Water/Soil](#)
 - ☐ [Sediment/Soil Concentrations](#)
 - ☐ [Atmospheric Concentrations](#)
- ☐ ☐ **Environmental Standards & Regulations**
 - ☐ [FIFRA Requirements](#)
 - ☐ [FDA Requirements](#)
 - ☐ [Allowable Tolerances](#)
- ☐ ☐ **Chemical/Physical Properties**
 - ☐ [Molecular Formula](#)
 - ☐ [Molecular Weight](#)
 - ☐ [Color/Form](#)
 - ☐ [Odor](#)
 - ☐ [Boiling Point](#)
 - ☐ [Melting Point](#)
 - ☐ [Density/Specific Gravity](#)
 - ☐ [pH](#)
 - ☐ [Solubilities](#)
- ☐ ☐ **Toxic Combustion Products**
 - ☐ [Explosive Limits & Potential](#)
 - ☐ [Hazardous Reactivities & Incompatibilities](#)
 - ☐ [Hazardous Decomposition](#)
 - ☐ [Prior History of Accidents](#)
 - ☐ [Protective Equipment & Clothing](#)
 - ☐ [Preventive Measures](#)
 - ☐ [Stability/Shelf Life](#)
 - ☐ [Shipment Methods and Regulations](#)
 - ☐ [Storage Conditions](#)
 - ☐ [Cleanup Methods](#)
 - ☐ [Disposal Methods](#)
- ☐ ☐ **Manufacturing/Use Information**
 - ☐ [Major Uses](#)
 - ☐ [Manufacturers](#)
 - ☐ [Methods of Manufacturing](#)
 - ☐ [General Manufacturing Information](#)
 - ☐ [Formulations/Preparations](#)
 - ☐ [Impurities](#)
 - ☐ [Consumption Patterns](#)
 - ☐ [U. S. Production](#)
 - ☐ [U. S. Imports](#)
 - ☐ [U. S. Exports](#)

Laboratory Methods

- ☐ ☐ [Analytic Laboratory Methods](#)
- ☐ ☐ [Sampling Procedures](#)

Special References

- ☐ ☐ [Special Reports](#)


Synonyms and Identifiers

- ☐ ☐ [Synonyms](#)
- ☐ ☐ [Formulations/Preparations](#)
- ☐ ☐ [Shipping Name/ Number DOT/UN/NA](#)
- ☐ ☐ [Standard Transportation Number](#)

Administrative Information


- ☐ ☐ [Hazardous Substances Databank Number](#)
- ☐ ☐ [Last Revision Date](#)
- ☐ ☐ [Last Review Date](#)
- ☐ ☐ [Update History](#)

U.S. National Library of Medicine,
8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894,
National Institutes of Health,
Department of Health & Human Services
[Copyright and Privacy Policy](#),
[Freedom of Information Act](#), [Accessibility](#)




REDARTOX Año 2014

34 Centros de Información,
Asesoramiento y Asistencia
Toxicológica de Argentina



British-Anti-Lewisite (BAL, Dimercaprol)
solvente oleoso (aceite de maní)



**“Es preferible estar
preparados para algo
que nunca sucederá....**

**a que suceda algo para
lo que nunca estuvimos
preparados.”**

Eso es todo...

... muchas gracias
por su atención

susanaigarcia@yahoo.es